


**Zuchtbuchabteilungen für das Glanrind**  
**(gültig ab: 01.01.2009)**



(für Hauptabteilung A und B gilt: Glanblutanteil  $\geq 15\%$  und EGH\*\*-Blutanteil  $\geq 75\%$ )

**Herdbuch-Bullen**

Hauptabteilung A	Hauptabteilung B
1. Eltern und Großeltern in der Hauptabteilung eines Zuchtbuchs derselben Rasse eingetragen	1. Eltern und Großeltern in der Hauptabteilung eines Zuchtbuchs derselben Rasse eingetragen oder DSF *
2. Vater und Mutter Hauptabteilung A oder DSF* ( bei Eltern nur ein Sonderfall möglich)	
3. Körindex liegt vor	
4. bei der Körung in den Merkmalen "Typ" und "Skelett" mind. Note 6 u. in der Summe $\geq 13$	2. Erfüllt bei der Verbandskörung nicht die Bedingungen für das Herdbuch A bzw. nicht zur Verbandskörung vorgestellt.
6. 365-Tage-Gewicht muss vorliegen	
7. DNA-Karte o. anderes anerkanntes Verfahren der Abstammungssicherung	

**Herdbuch-Kühe**

Hauptabteilung A	Hauptabteilung B
1. Vater u. Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse	1. Vater u. Großväter in der Hauptabteilung des Zuchtbuches derselben Rasse
2. Vater Hauptabteilung A oder DSF*	2. Mutter mind. Abteilung C des Vorbuchs
3. Mutter mind. Hauptabteilung B	
4. In den Merkmalen "Typ", und "Skelett" mind. jeweils Note 6	
5. eine Eigenleistung (200- oder 365-Tage-Gewicht) aus der Feldprüfung wird z. Z. nicht erhoben	
	Vorbuch C ***
	1. Vater mind. Hauptabteilung B 2. Mutter mind. Vorbuch D 3. Bewertung in "Typ", "Bemuskelung" und "Skelett" mind. jeweils Note 5
	Vorbuch D
	1. Identifikation 2. Bewertung in "Typ", "Bemuskelung" und "Skelett" mind. jeweils Note 5

\* DSF = dokumentierter Sonderfall

\*\* EGH = einfarbig gelbes Höhenvieh ( Glan, Limpurger, Franken, Lahn )

\*\*\* der Glan- und EGH –Blutanteil der Vorbuch C Kühe wird über das Optimate-Programm ermittelt